



Handwritten signature

គំរូបន្លាតព្រំដែនសេនាធិការស្រុកស្រួចស្រាវជ្រាវ នៃប្រទេសឥណ្ឌូណេស៊ី កម្ពុជា-ឡាវ-វៀតណាម



ធិបតីបញ្ជាក់ព្រំដែនស្រុកស្រួចស្រាវជ្រាវ
ដែលមានអង្កត់ផ្ចិត ៣០ សង់ទីម៉ែត្រ



Handwritten signature

Handwritten signature

ສິນທິສັນຍາ

ວ່າດ້ວຍການກຳນົດຈຸດຄົບເສັ້ນຊາຍແດນ

ລະຫວ່າງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ,
ຮາຊະອານາຈັກກຳປູເຈຍ ແລະ ສາທາລະນະລັດ ສັງຄົມນິຍົມ ຫວຽດນາມ

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ, ຮາຊະອານາຈັກກຳປູເຈຍ ແລະ ສາທາລະນະລັດ ສັງຄົມນິຍົມ ຫວຽດນາມ (ຕໍ່ໄປນີ້ເອີ້ນຫຍໍ້ວ່າ: “ ພາຄິສາມຝ່າຍ ”).

ດ້ວຍຄວາມມັ່ງມາດປາດຖະໜາ ໃນການຮັກສາຜົນປະໂຫຍດອັນເປັນພື້ນຖານຂອງປະຊາຊົນ ແຕ່ລະປະເທດ, ເພື່ອເພີ່ມທະວີ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍສາຍພົວພັນຖານບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງ ແລະ ມິດຕະພາບ ລະຫວ່າງ ສາມປະເທດ ແນ່ໃສ່ສ້າງບໍລິເວນຈຸດຄົບເສັ້ນຊາຍແດນໃຫ້ເປັນຊາຍແດນແຫ່ງ ສັນຕິພາບ, ມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືຢ່າງຍາວນານ;

ບົນພື້ນຖານຫຼັກການສະເໝີພາບ, ເຄົາລົບນັບຖືອຳນາດອະທິປະໄຕ ແລະ ຜົນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນຂອງ ກັນ ແລະ ກັນ ແລະ ເຄົາລົບຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳຂອງກັນ ແລະ ກັນ;

ໄດ້ຕົກລົງກັນສ້າງສິນທິສັນຍາສະບັບນີ້:

ມາດຕາ 1

1. ຈຸດຄົບເສັ້ນຊາຍແດນ ລະຫວ່າງ ລາວ, ກຳປູເຈຍ ແລະ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຕັ້ງຢູ່ຈຸດຕັດກັນຂອງ ເສັ້ນຊາຍແດນລາວ-ກຳປູເຈຍ, ເສັ້ນຊາຍແດນລາວ-ຫວຽດນາມ ແລະ ເສັ້ນຊາຍແດນ ກຳປູເຈຍ-ຫວຽດນາມ ຢູ່ຈຸດສູງຂອງຈອມພູທີ່ມີຄວາມສູງ 1086 ທີ່ໄດ້ໝາຍໄວ້ຢູ່ເທິງແຜນທີ່.

ຈຸດດັ່ງກ່າວຫ່າງຈາກຈຸດທີ່ມີຄວາມສູງ 905 ແມັດ ໃນດິນແດນຂອງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ໄລຍະ 1,83 ກິໂລແມັດ ໄປທາງທິດເໜືອ-ຕາເວັນຕົກສ່ຽງ ເໜືອ, ຫ່າງຈາກຈຸດທີ່ມີຄວາມສູງ 930 ແມັດ ໃນດິນແດນຂອງ ຮາຊະອານາຈັກກຳປູເຈຍ ໄລຍະ 2,30 ກິໂລແມັດ ໄປທາງທິດຕາເວັນຕົກສ່ຽງໃຕ້, ຫ່າງຈາກຈຸດທີ່ມີຄວາມສູງ 918 ແມັດ ໃນດິນແດນຂອງ ສາທາລະນະລັດ ສັງຄົມນິຍົມຫວຽດນາມ ໄລຍະ 3,11 ກິໂລແມັດ ໄປທາງ ທິດຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, (ວັດແທກເທິງແຜນທີ່ຕິດແນບສິນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການກຳນົດຈຸດ ຄົບເສັ້ນຊາຍແດນລາວ-ຫວຽດນາມ-ກຳປູເຈຍ ມາດຕາສ່ວນ 1:50.000).

2. ຄ່າພິກັດພູມສາດຂອງຈຸດຄົບເສັ້ນຊາຍແດນລະຫວ່າງສາມປະເທດຄື: ເສັ້ນຂະໜານເໜືອ $14^{\circ} 41'09,80''$, ເສັ້ນແວງ $107^{\circ}33'23,79''$; ຄ່າພິກັດໜ້າພຽງ $X=1625161,02$ ແມັດ, $Y=775331,60$ ແມັດ, ຄວາມສູງຕົວຈິງ 1081 ແມັດ (ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວວັດແທກຢູ່ພູມີປະເທດຕົວຈິງ).

3. ທີ່ຕັ້ງຈຸດຄົບເສັ້ນຊາຍແດນລະຫວ່າງສາມປະເທດ ໄດ້ແຕ້ມເຄື່ອງໝາຍດ້ວຍແມັດສີແດງຢູ່ໃນວົງ ມົນທີ່ມີເສັ້ນຜ່າກາງ 3 ມິລິແມັດ ເປັນຈຸດທີ່ຕັ້ງຫຼັກໝາຍເທິງແຜນ ທີ່ມາດຕາສ່ວນ 1:50.000 ທີ່ໄດ້ລົງນາມໂດຍພາຄິສາມຝ່າຍ. ແຜນທີ່ສະບັບນີ້ຕິດແນບສິນທິ ສັນຍາ ແລະ ເປັນພາກສ່ວນ ໜຶ່ງທີ່ບໍ່ສາມາດຕັດແຍກອອກຈາກສິນທິສັນຍາສະບັບນີ້.




ມາດຕາ 2

1. ພາຄິສາມຝ່າຍໄດ້ເອກະພາບກັນປັກຫຼັກໝາຍໃສ່ຈຸດທີ່ຖືກຕ້ອງດ້ວຍຫົນກຣາມິດ ຢູ່ຈຸດຄົບເສັ້ນ ຊາຍແດນລະຫວ່າງສາມປະເທດ (ແຜນວາດທີ່ຕັ້ງຫຼັກໝາຍ ແລະ ບົດບັນທຶກການປັກຫຼັກໝາຍໄດ້ຕິດແນບສົນທິສັນຍາສະບັບນີ້).
2. ພາຄິສາມຝ່າຍຈະຕ້ອງປົກປັກຮັກສາຫຼັກໝາຍຊາຍແດນ ແລະ ໃຊ້ທຸກມາດຕະການທີ່ຈຳເປັນ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຫຼັກໝາຍຊາຍແດນຖືກເຄື່ອນຍ້າຍ, ເປ່ເພ ຫຼື ຖືກທຳລາຍ. ຝ່າຍໃດຝ່າຍໜຶ່ງ ບໍ່ມີສິດເຄື່ອນຍ້າຍ, ປ່ຽນແປງຮູບແບບ, ລວມທັງການປັກຫຼັກໝາຍໃໝ່ ຕາມລຳພັງແຕ່ຝ່າຍ ດຽວ.
3. ຖ້າຝ່າຍໃດຝ່າຍໜຶ່ງພົບເຫັນຫຼັກໝາຍຖືກເຄື່ອນຍ້າຍ, ເປ່ເພ ຫຼື ຖືກທຳລາຍຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ອົກ ສອງຝ່າຍຊາບຢ່າງທັນການ. ພາຄິສາມຝ່າຍຕ້ອງດຳເນີນການຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມທີ່ຕັ້ງຂອງຫຼັກໝາຍເດີມດັ່ງທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 1 ຂອງສົນທິສັນຍາສະບັບນີ້ ແລະ ຕາມລັກສະນະຮູບ ແບບ, ຂະໜາດເດີມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ “ ຮູບແບບຫຼັກໝາຍຈຸດຄົບເສັ້ນຊາຍແດນລາວ-ກຳປູເຈຍ-ຫວຽດນາມ ” ຕິດແນບສົນທິສັນຍາສະບັບນີ້, ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ສ້ອມແປງຫຼັກໝາຍເກົ່າຄືນ ແລະ ປັກຫຼັກໝາຍໃຫ້ຖືກຈຸດທີ່ຕັ້ງເດີມ. ຫຼັງຈາກສຳເລັດການສ້ອມແປງຄືນໃໝ່ແລ້ວນັ້ນ ພາຄິສາມຝ່າຍຈະຕ້ອງໄດ້ລົງນາມບົດບັນທຶກຮ່ວມກັນ.

ມາດຕາ 3

ສົນທິສັນຍາສະບັບນີ້ ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ ຫຼື ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນ ໂດຍພາຄິສາມຝ່າຍ ຕາມຂັ້ນຕອນທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງແຕ່ລະປະເທດ. ພາຄິສາມຝ່າຍຈະແຈ້ງໃຫ້ກັນຊາບໂດຍຜ່ານ ທາງການທູດ. ສົນທິສັນຍາສະບັບນີ້ ຈະມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ນັບຕັ້ງແຕ່ມີທີ່ສາມຝ່າຍໄດ້ສຳເລັດການແລກ ປ່ຽນເອກະສານສະບັບສຸດທ້າຍ.


ສົນທິສັນຍາສະບັບນີ້ ລົງນາມທີ່ນະຄອນຫລວງຮ່າໂນ້ຍ, ສາທາລະນະລັດ ສັງຄົມນິຍົມ ຫວຽດ ນາມ ໃນວັນທີ 26 ສິງຫາ 2008 ເປັນສາມສະບັບຕົ້ນ, ແຕ່ລະສະບັບເປັນພາສາລາວ, ພາສາຂະ ແມ ແລະ ພາສາຫວຽດ ທັງສາມພາສາມີຄຸນຄ່າເທົ່າທຽມກັນ. ພ້ອມດຽວກັນ ພາຄິສາມຝ່າຍເປັນ ເອກະພາບກັນຮັບຮອງເອົາສະບັບພາສາຝຣັ່ງ ເພື່ອເປັນການສົມທຽບ.

ຜູ້ຕາງໜ້າທີ່ມີອຳນາດເຕັມ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ	ຜູ້ຕາງໜ້າທີ່ມີອຳນາດເຕັມ ຣາຊະອານາຈັກກຳປູເຈຍ	ຜູ້ຕາງໜ້າທີ່ມີອຳນາດເຕັມ ສາທາລະນະລັດ ສັງຄົມນິຍົມຫວຽດນາມ
 ພິງສະຫວັດ ບຸບຜາ	 ວາ ກິມ ສິງ	 ຫວ ຢຸງ

ຮູບບັນທຶກໝາຍຮູບເສັ້ນຂາຍແດນ ສາມປະເທດລາວ-ກຳປູເຈຍ-ຫວຽດນາມ



ກາຊາດເຮັດດ້ວຍໂລຫະປລາສຕິກ
ເສັ້ນຜ່າສູນກາງ 30 ຊັງຕີແມັດ



Handwritten signature

Handwritten mark